



Hrannarstígur

16.01.2026

Endurnýjun gangstétta við Hrannarstíg 18 og þrenging á götu.

Staða framkvæmdar: Lokið



ICEWATER verkefnið
er samfjármagnað
af Evrópusambandinu





Upplýsingar um framkvæmd

Endurnýjun gangstéttar og þrenging í götu. Gengið frá samskeytum á gangstétt sem var malbikuð 2023 með steiptum kantsteinum. Innkeyrsla að Hrannarstíg 18 hellulögð og tekin í rétta hæð og halla. Gönguþveranir við sitthvorn enda gangstéttar voru hellulagðar.



Markmið

Þrenging í götu er sett til þess að hægja á umferð sem er gert í takt við aðalskipulag þar sem fjallað er um "[Gönguvænan Grundarfjörð](#)". Gróðureyjan er hluti af verkefninu um blágrænar ofanvatnslausnir og getur ofanvatn runnið beint niður í jarðvegin og léttir þar af leiðandi á fráveitukerfinu í rigningarviðburðum. Síðar verða stærri regnbeð sett hinu megin í götuna. Frágangur á hornum og köntum eru sérstaklega hugsum með snjómokstur í huga.



Plöntulisti

PLÖNTUVAL B1 LISTI

- HRANNARSTÍGUR



BURNIRÓT
Rhodiola rosea
Max hæð: 10-30cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



FJALLDALAFÍFILL
Geum rivale
Max hæð: 30-60cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



FRIGGJARLYKILL
Primula florindae
Max hæð: 40-70cm
Blömgunartími: Júní-Júlí
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



GARDAMARIUSTAKKUR
Aichmilia mollis
Max hæð: 15-40cm
Blömgunartími: Júní-sept.
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



GARDASÓL/VALMÚI
Papaver nudicaule
Max hæð: 30-40cm
Blömgunartími: Júní-okt.
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



GARDABRÚÐA
Valeriana officinalis
Max hæð: 80-120cm
Blömgunartími: Júní-Agúst
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



GEITASKEGG/JÖTUNJURT
Aruncus dioicus
Max hæð: 100-150cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



HÉLURÍFS
Ribes laxiflorum
Max hæð: 30-60cm
Blömgunartími: Maí
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



(HROKKID)REGNFANG
Tanacetum vulgare var. crispum
Max hæð: 60-70cm
Blömgunartími: Agúst-Sept.
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



ILMLÁGRESI
Geranium macrorrhizum
Max hæð: 30-60cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



MYRTUVÍÐIR
Salix myrsinifolia
Max hæð: 60-100cm
Blömgunartími: Apríl-Maí
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á

MILLIBIL
50-60cm
STAFIR / FJÖLDI
rr / 16

MILLIBIL
60cm
STAFIR / FJÖLDI
gr / 12

MILLIBIL
40cm
STAFIR / FJÖLDI
pf / 13

MILLIBIL
60-70cm
STAFIR / FJÖLDI
am / 14

MILLIBIL
30-40cm
STAFIR / FJÖLDI
pn / fræ

MILLIBIL
100cm
STAFIR / FJÖLDI
vo / 4

MILLIBIL
80-100cm
STAFIR / FJÖLDI
ad / 2

MILLIBIL
70cm
STAFIR / FJÖLDI
rl / 11

MILLIBIL
50-60cm
STAFIR / FJÖLDI
tc / 14

MILLIBIL
40-60cm
STAFIR / FJÖLDI
gm / 13

MILLIBIL
70-100cm
STAFIR / FJÖLDI
Sm / 3

Laufó gráblett.
Vex upp af gildumb
jarðstónglum.
Karblóm gulleit en kvenblóm
rauðeit. Bóðir litir henta vel.
Íslensk planta.

Vilt, íslensk jurt.
Blómin ferskjultuð og
drjúpan, líkjast kirkjubjöllum.
Laufin fjóruð, löbin og tennt.

Blómin oftast jurt, drjúpan,
mörg saman á stónglum sem
vaxa upp fyrir blæðvirkninguna.
Blómin líma.
Verður mjög falleg með árunum
ef hún fær pláss til að njóta sín.

Stór hærð lauf.
Stórir drjúpani blómklasar
með fjölda smárra
blóma miðsumars.
Blóm endast lengi.

Þessi harðgerða planta er
dugleg að sá sér sjálf og hentar
vel til að fylla upp í opin svæði.
Humlur njóta góðs af henni, og
heyrnst mikið suð í þeim þegar
þær liggja á blómunum.

Laufblóðin stakfjóruð.
Blómin bleik í sveipleitri
blómskipan.
Vox vilt hér og þar á landinu.
Blómin hentar vel sem
hvilðarstær fyrir skordýr.

Blóðin stór, samsett.
Karplöntur (KK) eru aðallega
ræktðar.
Stórir, kölluga, kremhvítar
blómskipanir.
Mæli með að nota KK plöntu.

Jarðlægir sprotar róta sig þar
sem jarðvegur er og plantar er
því fjöt að breiða úr sér.
Blómin rauðbleik og berin
blásvört og æt.
Rauðir falllegir haustlitir.

Ilmandi blóð.
Skemmtileg og spennandi
planta, sem leikur fallega í
vindi.
Spennandi blóm.

Ilmandi blóðin eru djúpfjót
eða sepið, ljósgren og þéttsett
kirtihárum, hálsigrænt.
Blömgast upp úr miðju sumri.
Blómin hvít en bikarinn rauður.

Lauf dökkgrænt, tennt og
gljáandi. Gullinbrúnt, vísið
laufó stór á greinum fram á
vor. Má klippa eða brotna
undan snjó. Getur bjargð
frjóberum á vorin.



PRESTABRÁ
Leucanthemum maximum
Max hæð: 70-90cm
Blömgunartími: Júní-Agúst
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



RANDAGRAS
Phalaris arundinacea
Max hæð: 150cm
Blömgunartími: Agúst
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



RODAFÍFILL
Pilosella aurantiaca
Max hæð: 50cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



SILFURBLAD
Eleagnus commutata
Max hæð: 100-200cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



SILFURÓLÝ
Ranunculus aconitifolius
Max hæð: 40-60cm
Blömgunartími: Júní-Júlí
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



SILKYBBYG
Hordeum jubatum
Max hæð: 30-40cm
Blömgunartími: Ált sumar
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



SKÓGARVATNSBERI
Aquilegia vulgaris
Max hæð: 90-100cm
Blömgunartími: Júní-Júlí
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



SNJÓBER
Symphoricarpos albus
Max hæð: 100-150cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



SÓLBER
Ribes nigrum
Max hæð: 100cm
Blömgunartími: Júní
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



ÚTLAGI
Lysimachia punctata
Max hæð: 100cm
Blömgunartími: Júní-Sept.
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á



ÞRENNINGARFJÖLDI
Viola tricolor
Max hæð: 10-20cm
Blömgunartími: Júní-sept.
Settuþolin: 3á
vindpólin: 3á

MILLIBIL
50cm
STAFIR / FJÖLDI
lm / 16

MILLIBIL
100cm
STAFIR / FJÖLDI
pa / 2

MILLIBIL
10cm
STAFIR / FJÖLDI
pu / fræ

MILLIBIL
70-90cm
STAFIR / FJÖLDI
Ec / 3

MILLIBIL
40cm
STAFIR / FJÖLDI
ra / 23

MILLIBIL
10-20cm
STAFIR / FJÖLDI
hj / 22

MILLIBIL
40-60cm
STAFIR / FJÖLDI
av / 13

MILLIBIL
70-80cm
STAFIR / FJÖLDI
Sa / 2

MILLIBIL
100cm
STAFIR / FJÖLDI
Rn / 2

MILLIBIL
100cm
STAFIR / FJÖLDI
lp / 7

MILLIBIL
10-20cm
STAFIR / FJÖLDI
vt / fræ

Vekur athygli þegar hún
blómstrar með sín stóru blóm
súsumars og fram á haust.

Mjög skriðult og þess vegna er
hún haldin sér í litum beðum.
Ögn fjóruðir þuntunir vex upp
fyrir grasið súsumars.

Rodafífillinn er í útliti mjög
líkur íslandsfílli, hefur löng hár
á stöngunum eins og hann.
Eini áberandi munurinn er litur
blómann, en þau eru
skæraræð en ekki gul.

Hentar á opnum svæðum,
meðfram götum og bílastæðum.
Endurkastar ljós frá blílum og
skemmtileg viðbót við yfirbragð
blómabeðanna.
Haustlitir grár eða dauðgulir.

Grunnlauf dökkgrænt,
handskipt, 3-5 skipt, járðar ten-
ntir, stöngulauf leggláus. Blómin
fá eða mörg og hvít. Blömgast
frá því að vor og langt fram á
sumar.

Þokkafult á að líta í vindi.
Best er að hafa plöntuna fjar
saman.
Plantan fer mjög vel saman með
öðrum fjölræringum eða
sumarblómum.

Hávakinn vatnsberi sem
blómstrar lúandi blómum með
stuttum, innveigðum sporum í
ýmsum fjöluðum og blóm
litbrigðum.

Laufó er blágrænt.
Smár bleikar klukkur birtast
miðsumars. Gulir haustlitir.
Snjóhvít, berin eru í þéttum
klösum, þroskað á haustin og
geta enst langt fram á vetur.

Upprétur vöxtur samanbóð
við flest önnur sólberjajurki.
Bragðgott og stór ber.
Má brotna, klippa og fá mikinn
snjó á sig.
Mæli með Sólber 'Melalathi'.

Gul blóm upp eftir stílkum.
Humlur eru hrifnar af þessum
og væri snúguð að nota trækiferi
til að fræða börn um frjóbera
þegar gengið er framhjá þessari
plöntu.

Sáir sér talsvert sjálf og vill sjá-
dan vera í blómabeðum, en er
frábær planta til að nota sem byr-
junarplanta í fjölræringabeðum.
Fyllir vel upp í tóm svæði og er
óskul af mörgum Íslendingum.



16.01.2026

Teikning

